

TULITUOTE OY

ANNA PALAA!



TAKAT - KAMIINAT - PUUHELLAT - TAKKASYDÄMET
PELETTITAKAT - VESIKIERTOTAKAT
VARAAJAT - AURINKOKERÄIMET

www.tulituote.com

SILCA - eristelevy





SILCA® 250KM korvaa sekä palomuurin että lämpöeristeen yhdellä rakennusmateriaalilla. Esimerkiksi tästä syystä se takaa vastaavia tuotteita paremman lopputuloksen. Eristekerroksen tarvittava paksuus määritellään uunin valmistajan asennusohjeiden, teknisten TR-OL-ohjeiden ja kansallisten määräysten perusteella. Aktiivinen ilmanvaihto tulee järjestää tarvittaessa ja tapauskohtaisesti.

SILCA® 250KM on todellinen Euroopan mestari. Se onkin saanut VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungenin (Sveitsin palovakuutusliitto) myöntämän sveitsiläisen palontorjuntahyväksynnän nro 15202, sekä Skandinavian suurimman tutkimuslaitoksen SINTEFin myöntämän sertifiointin nro 120-0238. Lisäksi SILCA® 250KM -eristelevymme täyttävät 15.12.2013 julkaistun uuden itävaltalaisen standardin "O-Norm B8311" vaatimukset. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että takkojen rakentaminen ja lämmittäminen kodeissa on turvallista ja vaivatonta. SILCA® 250KM on saanut myös standardin EN 14 306:2010



[suoritustasoilmoitus.pdf](#)



TULITU^{tt}TE OY
ANNA PALAA!

Tekniset tiedot:

Tarkka tuotenimike: Silca 250KM, CE hyväksynnällä.

Levyn koko: 1000 mm x 625 mm x 50 mm

Voidaan työstää helposti sahalla

Levyt liimataan yhteen saneerauslaastilla ja esim. pitkillä puuruuveilla.

Pinta kannattaa primeroida ennen pohjatasoitusta.

Materiaalin kuvaus SILCA® 250KM

Hyväksyntä Saksassa - Kansallinen tekninen hyväksyntä Z-43.14-117

Hyväksyntä Sveitsissä - koskee takkojen ja kaakeliuunien rakentamista

SINTEF NBL:n hyväksyntä - Palontorjuntahyväksyntä nro 15202

Palonkestävyys - 120-0238 (50 mm)

CE-sertifikaatti - EI 120 (80 mm), DIN EN 13501-2

Reaktio tuleen - 0432-CPD-420002242/2-6

Irtotiheys ($\pm 10\%$) - Palamaton A1

Paino - 250 kg / m³

Puristuslujuus - noin 90 %

Lämmönkesto (levyn paksuus 40 mm) \square 0.5 m² K/W

Lämmönjohtavuus 200 °C - < 0.1 W/mK

Lämpölaajeneminen 500 °C - $< 0.2\%$

Hinta: 50,00€ / levy

Rahtikulut määräytyvät levyjen ja toimituspaikkakunnan mukaan.

TULITUOTE OY

ANNA PALAA!



Myymälämme Seinäjoella

Olemme auki jokaisena arkipäivänä ja lauantaina, pois lukien kesälauantait. Myymälässämme esillä erilaista 30 takkamallia, halkaistu hybridivaraaja, aurinkokeräimet sekä lisätarvikkeita. Tavoitat meidät myös puhelimitse ja sähköpostilla. Tule tutustumaan!

Nettisivumme palvelevat 24 h / vrk myymälämme ollessa kiinni.

Vapaudentie 42
60100 Seinäjoki

myynti@tulituote.com
www.tulituote.com
Puh: 06 - 4873 660

Avoinna

Ma-Pe: 9:00 - 17:00
La: 10:00 - 14:00

Löydät meidät Facebookista!

Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset, tapahtumat, uutuus tuotteet sekä arvontoja jossa voit voittaa tulisija tuotteita!

Tykkää meistä, ja pysyt ajantasalla!



Tulituote Oy
Takat - Lämmitys - Ilmanvaihto

[Aikajana](#) [Tietoja](#) [Kuvat](#) [Arvostelut](#) [Lisää](#)

Tapaa meidät messuilla

Kierrämme aktiivisesti ympäri Suomen eri rakennusmessuilla.

Vakio rakennusmessujamme järjestetään Oulussa, Vaasassa, Jyväskylässä, Tampereella, Lahdessa ja Turussa. Joka toinen vuosi olemme myös Helsingissä.

Pohjois-Suomen Messut

VAASA
VASARA

Rakentaminen
& Talotekniikka
Jyväskylän Paviljonki

RAKSA